PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WĘGROWIE
07-100 Węgrów
ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 3
HKN.4410.49.2019

WPŁYNĘŁO
Urząd Gminy w Grębkowie
dnia 2019 -11- 27
Nr 1752 Wydział
Podpis

Węgrów, dn. 25.11.2019r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r., poz. 1437 z późn. zm.)
- § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole: Nr HKN.4410/3/WĘG/19 z poboru próbek wody dokonanego w ramach bieżącego nadzoru w dniu: 07.01.2019r. i w dniach: 16.04.2019r., 23.04.2019r., 10.09.2019r., 21.10.2019r. z kontroli wewnętrznej z:
- Leśnogóra, gm. Grębków – SUW – woda uzdatniona podawana do sieci
- Trzebucza 32, gm. Grębków – Szkoła Podstawowa
- Żarnówka 45, gm. Grębków – budynek mieszkalny

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek: Nr sprawozdania OL-LBW.6210.6/n-7/n.2019 z dnia 10.01.2019r. i wyników badań z kontroli wewnętrznej: Nr sprawozdania: Z/PCH/123/2019 z dnia 18.04.2019r., Z/PCH/124/2019 z dnia 18.04.2019r., Z/PM/131/2019 z dnia 26.04.2019r., Z/PM/132/2019 z dnia 26.04.2019r., Z/PM/341/2019 z dnia 13.09.2019r., Z/PCH/385/2019 z dnia 13.09.2019r., Z/PM/412/2019 z dnia 24.10.2019r., Z/PM/413/2019 z dnia 24.10.2019r., Z/PCH/452/2019 z dnia 24.10.2019r., Z/PCH/453/2019 z dnia 24.10.2019r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Leśnogórze, gm. Grębków
zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębkowie

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WĘGROWIE
lek. wet. Janina Puścian-Roszkowska

Otrzymuje:
1. **Wójt Gminy Grębków, ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków**
2. **Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębkowie, ul. Zachodnia 1, 07-110 Grębków**
3. **a/a**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WĘGROWIE
07-100 Węgrów
ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 3

HKN.4410.50.2019

WPŁYNĘŁO
Urząd Gminy w Grębkowie
dnia 2019 -11- 27
Nr 1753 Wydział
Podpis

Węgrów, dn. 25.11.2019r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r., poz. 1437 z późn. zm.)
- § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole: Nr HKN.4410/2/WĘG/19, HKN.4410/28/WĘG/19 z poboru próbek wody dokonanego w ramach bieżącego nadzoru w dniach: 07.01.2019r., 10.07.2019r. i w dniach: 16.04.2019r., 23.07.2019r., 16.09.2019r., 21.10.2019r. z kontroli wewnętrznej z:
- Kopcie, gm. Grębków – SUW – woda uzdatniona podawana do sieci
- Aleksandrówka 18, gm. Grębków – budynek mieszkalny
- Proszew 35, gm. Grębków – budynek mieszkalny

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek: Nr sprawozdania OL-LBW.6210.4/n-5/n.2019 z dnia 10.01.2019r., Nr OL-LBW.6210.744/n-745/n.1.2019 z dnia 15.07.2019r. i wyników badań z kontroli wewnętrznej: Nr sprawozdania: Z/PCH/118/2019 z dnia 18.04.2019r., Z/PCH/119/2019 z dnia 18.04.2019r., Z/PM/121/2019 z dnia 19.04.2019r., Z/PM/122/2019 z dnia 19.04.2019r., Z/PM/265/2019 z dnia 26.07.2019r., Z/PCH/396/2019 z dnia 20.09.2019r., Z/PM/349/2019 z dnia 20.09.2019r., Z/PM/407/2019 z dnia 24.10.2019r., Z/PCH/447/2019 z dnia 24.10.2019r., Z/PCH/448/2019 z dnia 24.10.2019r., Z/PM/408/2019 z dnia 24.10.2019r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Kopciach, gm. Grębków
zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębkowie

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WĘGROWIE
lek. wet. Janina Puścian-Roszkowska

Otrzymuje:

1. **Wójt Gminy Grębków, ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków**
2. **Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębkowie, ul. Zachodnia 1, 07-110 Grębków**
3. **a/a**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WĘGROWIE
07-100 Węgrów
ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 3
HKN.4410.51.2019

dnia 2019 -11- 27
1754

Węgrów, dn. 25.11.2019r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r., poz. 1437 z późn. zm.)
- § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole: Nr HKN.4410/4/WĘG/19, HKN.4410/27/WĘG/19 z poboru próbek wody dokonanego w ramach bieżącego nadzoru w dniach: 07.01.2019r., 10.07.2019r. i w dniach: 16.04.2019r., 23.04.2019r.,11.06.2019r., 01.07.2019r., 25.10.2019r. z kontroli wewnętrznej z:
- Polków Sagały, gm. Grębków – stacja wodociągowa
- Suchodół 37, gm. Grębków – budynek mieszkalny
- Pobratymy 12, gm. Grębków – budynek mieszkalny

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek: Nr sprawozdania OL-LBW.6210.8/n-9/n.2019 z dnia 10.01.2019r., Nr OL-LBW.6210.742/n-743/n.2019 z dnia 15.07.2019r. i wyników badań z kontroli wewnętrznej: Nr sprawozdania: Z/PCH/122/019 z dnia 18.04.2019r., Z/PM/125/2019 z dnia 19.04.2019r., Z/PM/130/2019 z dnia 26.04.2019r., Z/PCH/129/2019 z dnia 26.04.2019r., Z/PM/209/2019 z dnia 24.06.2019r., Z/PCH/237/2019 z dnia 24.06.2019r., Z/PCH/281/2019 z dnia 01.07.2019r., Z/PM/431/2019 z dnia 28.10.2019r., Z/PM/432/2019 z dnia 28.10.2019r., Z/PCH/465/2019 z dnia 28.10.2019r., Z/PCH/466/2019 z dnia 28.10.2019r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Polkowie Sagały, gm. Grębków
zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębkowie

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WĘGROWIE

lek. wet. Janina Puścian-Roszkowska

Otrzymuje:
1. **Wójt Gminy Grębków, ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków**
2. **Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębkowie, ul. Zachodnia 1, 07-110 Grębków**
3. **a/a**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WĘGROWIE
07-100 Węgrów
ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 3

HKN.4410.52.2019

WPŁYNĘŁO
Urząd Gminy w Grębkowie
dnia 2019 -11- 27
Nr 1755 Wydział
Referent

Węgrów, dn. 26.11.2019r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r., poz. 1437 z późn. zm.)
- § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole: Nr HKN.4410/1/WĘG/19, HKN.4410/29/WĘG/19 z poboru próbek wody dokonanego w ramach bieżącego nadzoru w dniach: 07.01.2019r., 10.07.2019r. i w dniach: 10.01.2019r., 15.01.2019r., 16.04.2019r., 11.06.2019r., 23.07.2019r., 21.10.2019r. z kontroli wewnętrznej z:
- Grębków, ul. Warszawska 6A – SUW – woda uzdatniona podawana do sieci
- Podsusze 2A, gm. Grębków – budynek mieszkalny
- Kózki 2, gm. Grębków – budynek mieszkalny

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek: Nr sprawozdania OL-LBW.6210.2/n-3/n.2019 z dnia 10.01.2019r., Nr OL-LBW.6210.746/n-747/n.1.2019 z dnia 15.07.2019r. i wyników badań z kontroli wewnętrznej: Nr sprawozdania: 2328/01/19 z dnia 14.01.2019r., 3775/01/19 z dnia 21.01.2019r., 3778/01/19 z dnia 21.01.2019r., Z/PCH/117/2019 z dnia 18.04.2019r., Z/PM/120/2019 z dnia 19.04.2019r., Z/PCH/121/2019 z dnia 18.04.2019r., Z/PM/124/2019 z dnia 19.04.2019r., Z/PM/208/2019 z dnia 24.06.2019r., Z/PCH/236/2019 z dnia 24.06.2019r., Z/PM/263/2019 z dnia 26.07.2019r., Z/PM/406/2019 z dnia 24.10.2019r., Z/PCH/446/2019 z dnia 24.10.2019r., Z/PM/410/2019 z dnia 24.10.2019r., Z/PCH/450/2019 z dnia 24.10.2019r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Grębkowie
zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębkowie

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WĘGROWIE
lek. wet. Janina Puścian-Roszkowska

Otrzymuje:
1. **Wójt Gminy Grębków, ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków**
2. **Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębkowie, ul. Zachodnia 1, 07-110 Grębków**
3. **a/a**